



ЕАС


РОССИЯ
ООО "ИМК"

Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

Кровать двойная (1600)

Проект ИЖ.072.05.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели "Венеция"



Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-5	Спинка большая	1764	1034	1
2-5	Накладка декоративная	1796	36	1
3-5	Спинка малая	1644	358	1
4-5	Царга	2020	311	1
5-5	Царга	2020	311	1
6-5	Планка	1604	192	1


Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-39	6
Комплект К-130	8
Комплект К-98	2
Комплект К-98а	2
Комплект К-131	2
Комплект К-16а	16
Комплект К-37	2

Комплекты фурнитуры


КОМПЛЕКТ К-37

1. Уголок 26x26 - 1шт
2. Шуруп 4x16 -1шт




КОМПЛЕКТ К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого
монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.



КОМПЛЕКТ К-98а

1. Стяжка кроватная-1шт.
2. Винт M6x30-2шт
3. Гайка M6-2шт.
4. Шуруп 4x16-6шт.
5. Шайба-2шт.
6. Ключ S4-1 шт.




КОМПЛЕКТ К-98

1. Стяжка кроватная-1шт.
2. Муфта M6x13-2шт
3. Винт M6x12-2шт.
4. Шуруп 4x16-6шт.




КОМПЛЕКТ К-131

- 1.Винт M6x12 - 4 шт.
2. Гайка-футорка
метал. M6 - 4 шт.
3.Кронштейн - 1 шт.
4.Шуруп 4x16 - 2шт.
5.Накладка из ПВХ - 1шт.



КОМПЛЕКТ К-39

1. Опора регулируемая - 1шт,
2. Гайка для ножки - 1 шт.



Габаритные размеры в мм,
1796x2058x1058

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того, чтобы изделие всегда радовало Вас напоминаем:

- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- не ставить на поверхности горячие предметы;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания воды, растворителей, щелочей, кислот и т.п.;
- не использовать отбеливающие и хлоросодержащие моющие средства;;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить спинки и опоры регулируемые;
- чистку поверхностей производить сухой мягкой тканью.

Нам очень приятно, что при правильном обращении наши изделия доставят Вам радость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые средней плотности марки МДФ ТУ 5536-003-50113531-2005;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для отдыха в положении лежа.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на кровать - 200 кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-028-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Схема сборки.




Последовательность установки.


1. Аккуратно забейте гайки-футорки футорки (K-131), установите дюбеля стяжки (K-130) в отверстия на царгах (поз. 4-5, 5-5). Закрепите стяжки кроватные (K-98, K-98a).




2. Установите дюбеля стяжки (K-130) в отверстия на накладке декоративной (поз. 2-5).




3. Аккуратно забейте гайки-футорки футерки (К-131) и муфты (К-98) в отверстия на спинке малой (поз. 3-5).



4. Соедините планку (поз. 6-5) с царгами (поз. 4-5, 5-5) на стяжки эксцентриковые (К-130).
- закрепите спинку малую (поз. 3-5) к царгам при помощи (К-98).



5. - Закрепите царги к спинке большой (поз. 1-5) при помощи (К-98а);
- царги к изголовью дополнительно закрепите при помощи уголка (К-37) шурупами 4x16 по месту, максимально приблизив к верхнему краю царги;
- закрепите кронштейны (К-131) на шурупы и винты к собранному каркасу;
- установите накладку декоративную (поз. 2-5) на спинку (поз. 1-5) при помощи стяжек эксцентриковых (К-130).



По желанию покупателя кровать может комплектоваться:

*1. кроватным металлическим основанием 1990×1586 с тремя ножками H=270.
Рекомендуемый габаритный размер матраса 2000×1600×180, комплектуем по желанию покупателя.*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет